

➤ **Modèle : Lames américaines**

➤ **Épaisseur : 36mm**

➤ Volet ■

Volet de Porte fenêtre ■


➤ Nombre de vantaux :

1 ■



2 ■

3 ■


4 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> Lieu de fabrication 	<p>Sud-Ouest de la France</p>
<ul style="list-style-type: none"> Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre PVC, assemblage à coupe droite - Lames PVC ajourées sur toute la hauteur - Battue PVC avec joint
<ul style="list-style-type: none"> Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) <div data-bbox="132 860 639 1189" style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Penture T réglable Ø 14mm à bout festonné et contre penture en aluminium (penture équerre simple sur demande) - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Teinté masse blanc - RAL : Fine texture
<ul style="list-style-type: none"> Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
<ul style="list-style-type: none"> Possibilités de fabrication (Voir fiche options) <div data-bbox="188 1619 432 1809" style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 vantaux du même coté - Vantaux inégaux - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire - Pré-cadre - 1/3 lames ajourées, 2/3 lames mouchettes verticales ou horizontales


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1780 mm




4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1780 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 2680 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 2680 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 2680 mm



4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 2680 mm

GAMME LAMBADA : VOLETS PERSIENNÉS PVC

NEW

➤ **Modèle : Lames jointives**

➤ **Épaisseur : 36mm**

➤ Volet ■

Volet de Porte fenêtre ■


➤ Nombre de vantaux :

1 ■



2 ■

3 ■


4 ■



FICHE TECHNIQUE

<ul style="list-style-type: none"> Lieu de fabrication 	Sud-Ouest de la France
<ul style="list-style-type: none"> Description et/ou utilisation : 	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre PVC, assemblage à coupe droite - Lames PVC ajourées sur toute la hauteur - Battue PVC avec joint
<ul style="list-style-type: none"> Ferrage aluminium noir (blanc sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penture T réglable Ø 14mm à bout festonné et contre penture en aluminium (penture équerre simple sur demande) - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
<ul style="list-style-type: none"> Aspect, Couleur (Voir fiche coloris) 	<ul style="list-style-type: none"> - Teinté masse blanc - RAL : Fine texture
<ul style="list-style-type: none"> Conseils de conservation, de stockage, d'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
<ul style="list-style-type: none"> Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 vantaux du même coté - Vantaux inégaux - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire - Pré-cadre - 1/3 lames ajourées, 2/3 lames mouchettes verticales ou horizontales


VOLET FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 1780 mm




4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1780 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 2680 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm


Hauteur maxi : 2680 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 2680 mm



4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 2680 mm