



GAMME LAMBADA : VOIETS PERSIENNÉS COULISSANT PVC **NEW**

- **Modèle : Lames américaines**
- **Épaisseur : 36 mm**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■




FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description et/ou utilisation :	- Cadre PVC, assemblage à coupe droite - Lames PVC américaines sur toute la hauteur - Battue PVC
• Accessoires	- Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Serrure à crochet un point - Poignée cuvette en Zamak
• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse blanc - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- vantaux inégaux - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire - 1/3 lames ajourées, 2/3 lames mouchette verticales ou horizontales



TARIF SUR DEVIS




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1800 mm




VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1400 mm




Hauteur maxi : 3000 mm




2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm





- **Nom : Lambada**
- **Modèle : Lames Jointives**
- **Épaisseur : 36 mm**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description et/ou utilisation :	- Cadre PVC, assemblage à coupe droite - Lames PVC jointives sur toute la hauteur - Battue PVC
• Accessoires	- Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Serrure à crochet un point - Poignée cuvette en Zamak
• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse blanc - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- vantaux inégaux - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire - 1/3 lames jointives, 2/3 lames mouchette verticales ou horizontales






VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1800 mm




VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1400 mm

Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

