




- **Modèle : à L'américaine**
- **Épaisseur : 33mm**
- **Essence : Sapin du nord blanc ■ Exotique ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description et/ou utilisation :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre bois 33 mm, assemblage tenons-mortaises - Lames bois section arrondie non affleurantes sur toute la hauteur - Battue mi-bois
• Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Verrou Baïonnette - Poignée cuvette en Zamak
• Couleur (Voir fiche coloris)	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3 persiennés ou autre avec panneau plein lames verticales - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm

Hauteur maxi : 1780 mm




VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm




Hauteur maxi : 2600 mm



2 vantaux


Largeur maxi : 1980 mm

Hauteur maxi : 2600 mm




GAMME SARDANNE : VOLETS PERSIENNÉS COULISSANT BOIS **NEW**


- **Modèle : à la française**
- **Essence : Sapin du nord blanc ■ Exotique ■**
- **Épaisseur : 33mm**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description et/ou utilisation :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre bois 33 mm, assemblage tenons-mortaises - Lames bois section droites affleurantes sur toute la hauteur - Battue mi-bois
• Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Verrou Baïonnette - Poignée cuvette en Zamak
• Couleur (Voir fiche coloris)	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3 persiennés ou autre avec panneau plein lames verticales - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire

TARIF SUR DEVIS




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm

Hauteur maxi : 1780 mm




VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm




Hauteur maxi : 2600 mm



2 vantaux


Largeur maxi : 1780 mm

Hauteur maxi : 2600 mm




GAMME SARDANNE : VOLETS PERSIENNÉS COULISSANT BOIS **NEW**


- **Modèle : Lame Lamopak**
- **Épaisseur : 33mm**
- **Essence : Sapin du nord blanc ■ Exotique ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description et/ou utilisation :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre bois 33 mm, assemblage tenons-mortaises - Lames bois occultantes section arrondie non affleurantes sur toute la hauteur - Battue mi-bois
• Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - Bandeau aluminium - Jeu d'embouts pour bandeau - Butée d'arrêt réglable - Monture avec roulement à bille et galets plastiques - Platine droite avec trou taraudé M10 - Guide bas inox avec olive bandage souple - Profil U 25/18 aluminium - Verrou Baïonnette - Poignée cuvette en Zamak
• Couleur (Voir fiche coloris)	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement IF - Impression blanche - RAL - Lasure
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70% - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection - Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3 persiennés ou autre avec panneau plein lames verticales - Traverse intermédiaire - Montant intermédiaire

TARIF SUR DEVIS




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm


Hauteur maxi : 1780 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm

Hauteur maxi : 1780 mm




VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm

Hauteur maxi : 2600 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 1780 mm

Hauteur maxi : 2600 mm

